KRC シリーズ 特許登録済

## 観音扉付きコンビテナー 3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能



・お客様で台車に取付可能

・業界初樹脂製扉ヒンジ

・ドライバー1本でらくらく取付

(動きがスムーズで静音性に優れています)



270度フルオープン可能!



L型に折りたたみ可能。 (写真はKRC50J-PI)



扉ヒンジは樹脂製。 不快なキーキー音防止。



KRC90-Pは本体G、扉Iの2色仕様。



扉開き止め金具付。



4輪自在(2輪ストッパー付き)



150mmゴム車 ⊗:自在車輪 < 回記車輪 
○:自在車輪ストッパー付き 
図:固定車輪

| 品番      | 本体色<br>(G:グリーン、I:アイボリー) | 外寸(mm)<br>W × D × H | 内寸(mm)<br>W × D × H | 自重<br>kg | 最大積載荷重<br>kgf |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|
| KRC50-P | I                       | 800×600×1700        | 730×538×1457        | 44.5     | 500           |
| KRC55-P | I                       | 850×600×1700        | 780×538×1457        | 45.5     | 500           |
| KRC60-P | I                       | 850×650×1700        | 780×588×1457        | 46.0     | 500           |
| KRC65-P | I                       | 950×800×1700        | 880×738×1449        | 54.0     | 500           |
| KRC80-P | I                       | 1100×800×1700       | 1030×738×1449       | 56.5     | 500           |
| KRC90-P | 本体G·扉I(2色仕様)            | 1100×1100×1700      | 1030×1038×1449      | 67.5     | 500           |

※本体側のジョイント金具が樹脂製の場合は、品番にJがつきます。(例 KRC50J-PI) 後付けで扉のみを出荷する場合は、当社の製品(LRC-Pシリーズ、LRC-JPシリーズ)に限ります。 オプションはP13、14をご覧下さい。